FAHNEN ZUBEHÖR 2025



Ausgabe 17 - 2025 Made in Germany HANDWERK Made in Germany HANDWERK

Fahnenspitzen	2 - 5	
Rahmenspitzen	6 - 9	
Fahnenstangen	10 - 11	
Anbauteile	12	
Fahnenständer	13 - 18	
Standarten	19 - 20	- 600/D
Querstangen	20	

HANDWERK Made in Germany HANDWERK Made in Germany

Neu im Programm 2025






Der Rundfahnenhalter hält Fahnen in einer Kegelform auseinander. Ø 30 cm Für Fahnenstangen von Ø 32-36 mm verstellbar. 1808/030 silber/schwarz

> Wimpelstange jetzt neu mit kleiner Kugel oben und zwei Ringschrauben für den Wimpel.












3











Feuerwehr Rahmenspitze 300/028FW 301/031FW 302/026FW



Schützenverein Rahmenspitze 300/028SV 301/031SV 302/026SV



Schützen Rahmenspitze 300/028SCH



Eisernes Kreuz Rahmenspitze 300/028EK 301/031EK 302/026EK



Kolping Rahmenspitze 300/028KP 301/031KP 302/026KP



Reitverein Rahmenspitze 300/028RV



Hufeisen Rahmenspitze 300/028HU



Pferdesport Rahmenspitze 300/028SP



Handwerker Rahmenspitze 300/028HW 302/026HW



Bergmann Rahmenspitze 300/028BM 301/031BM 302/026BM



Steuerrad Rahmenspitze 300/028ST 302/026ST



Anker Rahmenspitze 300/028AK



Notenschlüssel Rahmenspitze 300/028NT



Lyra Rahmenspitze 300/028LY



Rotes Kreuz Rahmenspitze 300/028RK 301/031RK 302/026RK



Turnverein Rahmenspitze 300/028TV 301/031TV 302/026TV



Edelweiß Rahmenspitze 300/028EW



Leuchtturm Rahmenspitze 300/028LE



Fußball Rahmenspitze 300/028FB 302/026FB



PX-Symbol Rahmenspitze 301/031PX



Made in Germany

Made in Germany



Wimpelstange Ø 28 mm, aus Kiefernholz teilbar mit Messing-Schraubverschluss. Unten mit vernickelter Stahlspitze, 220 cm lang mit Kugel + 2 Ringschraube 63628/220 Natur lasiert und dunkelbraun

Fahnenstange Ø 32 mm, gedämpfte Buche, gerade CNC maschinengedrechselt mit Bajonettv. o. Verschraubung und Fahnenschuh, Farbe: Natur lasiert, mahagonibraun, schwarz 63032/Länge bis 2,5 m Bajonettverschluss 63132/Länge bis 2,5 m Steckverschraubung Oberteil bis max. sichtbares Holz 113 cm

Fahnenstange, gedämpfte Buche konisch Ø 35-32 mm CNC maschinengedrechselt hochwertigem Kotoholz, handmit Bajonett o. Verschraubung und Fahnenschuh gedrechselt mit Verschraubung. in Natur lasiert oder mahagonibraun 63035/Länge bis 2,6 m Bajonettverschluss 63135/Länge bis 2,6 m Steckverschraubung Oberteil bis max. sichtbares Holz 118 cm

Fahnenstange Ø 35 mm, aus Unterteil Buchenholz reich profiliert, Ø 35 - 60 mm. 62535/Länge bis 3 m Oberteil bis 160 cm dunkelbraun und schwarz

Fahnenstange handgedrechselt, Unterteil sehr reich profiliert. Verleimtes Buchenholz Ø 40-60 mm 62538/Länge bis 3,2 m 62542/Länge bis 3.2 m Oberteil von 62538 = Ø 38 mm Kotoholz auch mit Bajonettverschluss lieferbar Oberteil von 62542 = Ø 42 mm Kotoholz nur mit Verschraubung lieferbar Farben: schwarz oder dunkelbraun

Messingstange Ø 32 mm teilbar mit Verschraubung oben M8-Gewinde für Fahnenspitzen und Kugeln Ringschraube und Karabiner 64032/Länge bis 3 m verchr. nur 3-teilig bis 2,4 m



HANDWERK **HANDWERK** Made in Germany Made in Germany Aufpreis verchromen 30 %



HANDWERK HANDWERK Made in Germany Aufpreis verchromen 30 % Made in Germany

Bajonettverschlüsse 1038/022 poliert 22 cm lang Außenrohr Ø 38 mm, innen 35 mm Innenrohr Ø 35 mm, innen 32 mm

1035/020 poliert 20 cm lang Außenrohr Ø 35 mm, innen 32 mm Innenrohr Ø 32 mm, innen 29 mm

1032/016 poliert 16 cm lang Außenrohr Ø 32mm, innen 30 mm Innenrohr Ø 30 mm. innen 28 mm


1030/016 poliert 16 cm lang Außenrohr Ø 30 mm, innen 28 mm Innenrohr Ø 28 mm, innen 26 mm



Doppelring-Verschraubung 1242/025 poliert 25 cm außen Ø 42 mm. innen 37 mm


Stangenverschraubung 1142/025 poliert 25 cm Außen Ø 42 mm. innen 38 mm 1140/025 poliert 25 cm Außen Ø 40 mm. innen 37 mm 1138/022 poliert 22 cm Außen Ø 38 mm. innen 35 mm 1135/022 poliert 22 cm Außen Ø 35 mm, innen 32 mm

Steckverschraubung 1235/020 poliert 20 cm 1232/016 poliert 16 cm



12/32 poliert, Ø 32 mm, 250 mm 12/30 poliert, Ø 30 mm, 250 mm 12/28 poliert, Ø 28 mm, 250 mm

Schwenkfahnenkugel Ø 80 mm 13/80 poliert, Schaft 100 mm lang Bleifüllung auf Wunsch 1,5-2,5 kg





853

- 551 Gusskarabiner mit Gewindestange 553 Gusskarabiner mit Gewindestange
- 580 Ringschraube M6 I = 70 mm
- 585 Ringschraube M4 I = 50 mm
- 582 Ringschraube mit zweitem Ring M8 I = 80 mm
- 581 Karabiner mit Ringschraube M6
- 593 Ringschraube mit Holzgewinde 552 Karabinerhaken mit Drehwirbel



Fahnenwaagen Messing 533/016 poliert 16 cm 534/011 poliert 11 cm





582

Made in Germany

HANDWERK

Made in Germany

Aufpreis verchromen 30 %

HANDWERK



914/280 Komplettset Höhe 2,8 m, ohne Fahne Fahnenstange Ø 32 mm Fahnenbügel 1810/050 Lanzenspitze 308/027 Messingfuß Ø 26 cm 5 kg



Zusatzgewicht Stahleinlage Kunststoff-Füße für Parkett 121/30 mm Stahl 11 kg 122/25 mm Stahl 9 kg 123/20 mm Stahl 7,5 kg

Fahnenständer Messing poliert mit 5 kg schwerem Fuß Ø 260 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

406/1 für 1 Stange



406/2 für 2 Stangen



406/3K für 3 Stangen



406/4 für 4 Stangen



406/3 für 3 Stangen



406/4K für 4 Stangen



406/5 für 5 Stangen



910/240 Komplettset Höhe 2,4 m ohne Fahne Fahnenstange 220 cm Fahnenbügel 1810/050 Fahnenkugel Ø 60 mm Messingfuß Ø 32 cm 9 kg



Zusatzgewicht Stahleinlage Kunststoff-Füße für Parkett 124/30 mm Stahl 16 kg 125/25 mm Stahl 13,5 kg 123/20 mm Stahl 11 kg Fahnenständer Messing poliert mit 9 kg schwerem Fuß Ø 320 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

407/1 für 1 Stange



407/2 für 2 Stangen



407/3K für 3 Stangen



407/4 für 4 Stangen



407/3 für 3 Stangen



407/4K für 4 Stangen



407/5 für 5 Stangen

HANDWERK Made in Germany HANDWERK Made in Germany Aufpreis verchromen 30 %

13





937/240 Komplettset Höhe 2.4 m Metallstange 67032/230 ohne Fahne

938/240 Komplettset Höhe 2.4 m Metallstange 66032/230 Fuß 402, Kugel 115/006 Fuß 402, Kugel 115/006 ohne Fahne



Fahnenständer Messing mattiert mit 4 kg schwerem Fuß Ø 260 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

401/1 für 1 Stange mattiert

Fahnenständer Messing mattiert mit 9 kg schwerem Fuß Ø 320 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

403/1 für 1 Stange mattiert



401/2 für 2 Stangen mattiert 402/2 für 2 Stangen poliert 403/2 für 2 Stangen mattiert 404/2 für 2 Stangen poliert



401/3K für 3 Stangen mattiert 402/3K für 3 Stangen poliert 403/3K für 3 Stangen mattiert 404/3K für 3 Stangen poliert



403/4 für 4 Stangen mattiert 404/4 für 4 Stangen poliert



Fahnenständer Messing poliert mit 4 kg schwerem Fuß Ø 260 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

402/1 für 1 Stange

Fahnenständer Messing poliert mit 9 kg schwerem Fuß Ø 320 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

404/1 für 1 Stange



401/3 für 3 Stangen mattiert 402/3 für 3 Stangen poliert 403/3 für 3 Stangen mattiert 404/3 für 3 Stangen poliert



403/4K für 4 Stangen mattiert 404/4K für 4 Stangen poliert



403/5 für 5 Stangen mattiert 404/5 für 5 Stangen poliert

HANDWERK **HANDWERK** Made in Germany Aufpreis verchromen 30 % Made in Germany







Raumständer Buche Fuß Ø 320 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh, 5,5 kg Stahlbeschwerung auf Füßen in natur lasiert, mahagoni, schwarz

605/1 für 1 Stange 605/2 für 2 Stangen 605/3 für 3 Stangen

919/250 Komplettset Höhe 2,4 m ohne Fahne Fahnenstange 63132/240 Fahnenbügel 1810/050 Fahnenkugel 2060 Holzfuß 605/1



605/2 für 2 Stangen



605/3 für 3 Stangen





Raumständer Buche mit 10° geneigter Hülse 11 kg schwerem Eisenfuß

608 für 1 Stange







706/1 für 1 Stange 706/2 für 2 Stangen 706/3 für 3 Stangen









Fahnenständer Granit rau Oberfläche geflammt, 11 kg schwerer Fuß Ø 400 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

603/1 für 1 Stange





603/2 für 2 Stangen



603/3 für 3 Stangen



603/3K für 3 Stangen



603/4K für 4 Stangen



603/4 für 4 Stangen



603/5 für 5 Stangen



Fahnenständer Granit rau Oberfläche geflammt, 15 kg schwer Fuß 600 x 300 mm, 20° geneigte Hülse für 32 mm Fahnenschuh

613 für 1 Stange



Standartenständer Granit rau Oberfläche geflammt, 15 kg schwer Fuß 600 x 300 mm, Hülse passend für 32 mm Fahnenschuh

614 für 1 Standarte



Fahnenstangenhalter zum Verschrauben an der Wand Messing poliert 20° geneigt

416 für 1 Stange

Fahnenstangenhalter zum Verschrauben am Boden oder auf einer Platte Messing poliert 20° geneigt

415 für 1 Stange







Zimmerfahne, Motiv nach Wunsch oder PDF-Vorlage SFS Glanzpolyester 110g/m² Querformat - einlagig, Ringsum mit Doppeltsicherheitsnaht gesäumt. Schwer entflammbar nach Brennklasse B1 / DIN 4102 850/120 Größe 120 x 80 cm 850/150 Größe 150 x 100 cm 850/180 Größe 180 x 120 cm 850/200 Größe 200 x 120 cm



Zimmerfahne, Motiv nach Wunsch oder PDF-Vorlage SFS Dekosatin 140g/m² Querformat - doppellagig mit blickdichter Zwischeneinlage, Rücken an Rücken mit Doppeltsicherheitsnaht vernäht.

Schwer entflammbar nach Brennklasse B1 / DIN 4102 851/120 Größe 120 x 80 cm 851/150 Größe 150 x 100 cm

851/150 Größe 150 x 100 cm 851/180 Größe 180 x 120 cm 851/200 Größe 200 x 120 cm




Zimmerfahne, Motiv nach Wunsch oder PDF-Vorlage SFS Dekosatin 140g/m² Querformat - doppellagig mit blickdichter Zwischeneinlage, Rücken an Rücken mit Doppellsicherheitsnaht vernäht.

An drei Seiten mit Gold- oder Silberfransen 5 cm. Schwer entflammbar nach Brennklasse B1 / DIN 4102

852/120 Größe 120 x 80 cm 852/150 Größe 150 x 100 cm

852/180 Größe 180 x 120 cm

852/200 Größe 200 x 120 cm



Standartenarm Messing poliert und lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm 100/500 Fahnenbreite 500 mm 100/600 Fahnenbreite 600 mm 100/700 Fahnenbreite 700 mm 100/750 Fahnenbreite 750 mm 100/800 Fahnenbreite 800 mm 100/900 Fahnenbreite 900 mm 100/1000 Fahnenbreite 1000 mm

Standartenarm Messing poliert und lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm 101/500 Fahnenbreite 500 mm 101/600 Fahnenbreite 600 mm 101/700 Fahnenbreite 700 mm

101/750 Fahnenbreite 750 mm 101/800 Fahnenbreite 800 mm

101/900 Fahnenbreite 900 mm

101/1000 Fahnenbreite 1000 mm

Standartenarm Messing poliert und lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm

102/500 Fahnenbreite 500 mm 102/600 Fahnenbreite 600 mm

102/700 Fahnenbreite 700 mm Fahnenbreite 750 mm

102/800 Fahnenbreite 800 mm

102/900 Fahnenbreite 900 mm

102/1000 Fahnenbreite 1000 mm

Standartenarm Messing poliert und lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm

103/500 Fahnenbreite 500 mm 103/600 Fahnenbreite 600 mm

Fahnenbreite 700 mm Fahnenbreite 750 mm

103/800 Fahnenbreite 800 mm

103/900 Fahnenbreite 900 mm

Standartenstange, aus hochwertigem Kotoholz, konisch handgedrechselt mit Steckverschraubung. In den Farben: schwarz, dunkelbraun. mahagonibraun oder natur lasiert

Standartenstange, Buche konisch Ø 35-32 mm mit Steckverschraubung und Fahnenschuh in natur lasiert oder mahagonibraun 63235/200 Ø 35 mm Länge 2,0 m 63235/220 Ø 35 mm Länge 2,2 m 63235/250 Ø 35 mm Länge 2,5 m






Mit M8-Gewinde passend für jede Fahnenspitze



115/006 Kugel 60 mm

19 **HANDWERK HANDWERK** Aufpreis verchromen 30 % Made in Germany Made in Germany



 $20 \quad \text{HANDWERK} \qquad \qquad \text{Made in Germany} \qquad \quad \text{HANDWERK} \qquad \qquad \text{Made in Germany} \qquad \quad \text{Aufpreis verchromen 30 \%}$

Die im Katalog angebotenen Waren sind ausschließlich in Deutschland in kunsthandwerklicher Arbeit hergestellt. Sämtliche gestalteten Farbabbildungen, die besondere Gestaltung der Verkaufsunterlagen und redaktionellen Texte sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieses Kataloges, auch teilweise ohne unsere ausdrückliche schriftliche Erlaubnis, ist untersagt. Alle nicht urheberrechtlich geschützen Darstellungen dürfen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ebenfalls nur mit unserer schriftlichen Genehmigung genutzt werden. Die Maßangaben, Abbildungen und Materialangaben in diesem Katalog sind sorgfältig zusammengestellt und auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wir behalten uns aber Änderungen von Produktdetails ohne vorherige ausdrückliche Bekanntmachung vor. Irrtümer vorbehalten. Das Design der Produkte kann mit einem Geschmacksmuster geschützt sein, der Erwerb eines Produktes berechtigt nicht zur Nachahmung. Das Design bleibt unser geistiges Eigentum, ein Nachbau wird mit einer Abmahnung geahndet. Technische Eigenheiten können mit einem Gebrauchsmuster geschützt sein, ein Nachbau wird nicht geduldet und mit einer Abmahnung geahndet. Gussmodelle sind künstlerische Werke, die nicht nachgegossen werden dürfen. Auch Modelle, die schon seit langer Zeit produziert werden, bleiben Eigentum und dürfen nicht kopiert werden. Eine Kopie der Modelle ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Ein wirtschaftlicher Schaden, der aus Verstoß gegen geltendes Recht hervorgeht, wird von uns bis zur Verjährungsgrenze eingeklagt, hiervon wird nicht abgesehen, wenn noch laufende Geschäftsbeziehungen bestehen.

